

Labo producten/ Produits labo



MINISTAR® S 3501.1

- Power: 230 V, 750 W
- Persdruk : 0.5 - 4.0 bar
- Afmetingen (W x H x D): 500 x 210 x 400 mm
- Gewicht: 9 kg
- 3 jaar garantie

Scanner aanwezig! Dankzij de barcode op de plaat wordt alles automatisch ingesteld (instelling van de tijd, duur van opwarming, afkoeling en temperatuur)



- Puissance : 230 V, 750 W
- Pression: 0.5 - 4.0 bar
- Dimensions (L x H x P) : 500 x 210 x 400 mm
- Poids : 9 kg
- 3 ans de garantie

Scanner disponible! Grâce au code-barre sur la plaque, tout est automatique (réglage de l'heure, durée de chauffage, refroidissement et température)

MINISTAR S® Protection cover

3447 1 pc
Protection Cover



PELLET COVER

3006 5 pcs Large
3007 5 pcs Small



STAINLESS STEEL PELLETS

3222
1x 1kg Pellets



DURAN®

Duran 1 mm
3415.1 10 pcs
3415.2 100 pcs

Duran 1,5 mm
3417.1 10 pcs
3417.2 100 pcs



ISOFOLAN®

3207.1 100 pcs



DURASOFT®PD

DURASOFT pd 1.8mm
3388.1 10 pcs
3388.2 100 pcs

DURASOFT pd 2.5mm
3387.1 10 pcs
3387.2 100 pcs



BIOPLAST® bleach


3190.1 10 pcs
3190.2 100 pcs



BIOPLAST® mouth guards, positioners



3282.1 3mm
RED 10 pcs



3354.1 3mm
AZURE BLUE 10 pcs



3356.1 3mm
TRANSPARANT BLUE 10 pcs

3445.1 3mm
WHITE 10 pcs
3448.1 3mm
BLACK 10 pcs
3187.1 3mm
CLEAR 10 pcs



CA® PRO

CA® Pro kan gebruikt worden als onafhankelijk aligner materiaal of binnen het 3-splint systeem van het CA® protocol.

CA® Pro is bestemd voor de vervaardiging van spalken en aligners voor de correctie van malocclusie. De optimale aanvangskracht en uitstekende veerkrachteigenschappen maken CA® Pro ideaal voor kortdurende toepassingen in de moderne orthodontische behandeling...

- Hoge elasticiteit en breukvastheid dankzij een flexibele elastomeer laag
- Continue krachtoverbrenging, minimaal krachtverlies
- Hoog draagcomfort dankzij zachte aanvangskracht
- Ook verkrijgbaar: CA® Pro+ met geïntegreerde isolatiefolie

CA® Pro peut être utilisé comme un matériau d'alignement indépendant ou dans le cadre du protocole CA®.

CA® Pro est destiné pour la fabrication d'attelles et de gouttières pour la correction des malocclusions. Grâce à sa résistance initiale optimale et à ses excellentes propriétés élastiques, CA® Pro est idéal pour les applications à court terme dans les traitements orthodontiques modernes...

- Grande élasticité et résistance à la rupture grâce à une couche d'élastomère flexible
- Transmission continue de la force, perte minimale de force
- Grand confort de port grâce à une force initiale souple
- Également disponible : CA® Pro+ avec film isolant intégré



3640 CA® Pro 0,5mm
3641 CA® Pro 0,625mm
3642 CA® Pro 0,75mm
3644 CA® Pro+ 0,5mm
3645 CA® Pro+ 0,625mm
3646 CA® Pro+ 0,75mm
10 pcs

BLUE BLOKKER®

5276 4x1,5g Blue Blokker



BIOPERM TRIMMER

3226 2 pcs Bioperm Trimmer Blue



CUTTING BUR

3214 6 pcs Cutting burs



OSAMU POLISHER GREY

3247 2 pcs Osamu Polishers Grey



SECURITY KEY for expansion screws

2100 10 pcs



KEY for expansion screws

2101 100 pcs



Alle producten van Scheu zijn verkrijgbaar !
Tous les produits Scheu sont disponibles !

CAVEX

VACUFORMER KIT VF001

Kit Including:

- 1 CAVEX VacuFormer
- 1 Pair of Scissors
- 6 Base Trays
- 12 Mouth Protector
- 25 Splint-Trays 1 mm
- 25 Bleach-Trays 1 mm
- 18 Sets Instant Stone



CAVEX

SPLINT FOILS

VT028 Cavex Splint 1mm 25 sheets

VT026 Cavex Splint 1.5mm 25 sheets



CAVEX

INSTANT STONE

VT010 1x72 pcs Stone + Activator



CAVEX

GREENCLEAN

HA001 1x 1kg GreenClean



FUJIROCK® EP PREMIUM

890366 Polar White
Pack/4 Kg



PLASTER SPATULA

AT060 1 pc




CAVEX BOWL

AT041 Blue



MIRACAST

Miracast medium
203067 Lower
203068 upper



CAVEX SET UP WAX

WA002

Cavex Set Up Wax Regular FLEX
23 sheets

WA004

Cavex Set Up Soft Modelling Wax
23 sheets

WA005

Cavex Set Up Regular Modelling Wax
23 sheets



GEORGE GAUGE™ Bite Registration


For simple and precise registration of occlusion in snoring therapy and orthodontics. The bite registration is pre-adjusted using 2 or 5 mm bite forks.

5471 Bite Registration set comes with 3 bite forks (1 for each size)

5472 Bite fork, 10 pieces, 2mm, grey, small (S)

5473 Bite fork, 10 pieces, 5mm, white, small (S)

5462 Bite fork, 10 pieces, 5mm, white, large (L)



ORTHOPEDIC WAX BITES

Small bite registration waxes.
OW40019
non-sterile wax
28 pcs/box



UTILITY WAX WHITE, ROUND

UW40003
64 strips/box
white



PEDO CURVED SCISSORS

DB05-0331 1x pair scissors



HYGENIC BLUE BITE WAFERS W/FOIL

H00825 Bite Wafers
with foil 24 pcs



WAX KNIFE



DBL5-0104 1 pc



DBL5-0110 1 pc



ICONIC PRO RESERVOIR LC

DBL2-0002 Iconic Pro Reservoir LC -
2 x 2ml syringes & 6 mixing tips.




- Quick curing time.
- No waxy residue - smear layer.
- Very smooth even finish so no additional working required.
- Cures with halogen or UV light.



WHEEL SAW

DBL4-0150 1x Wheel Saw



POLISHING DISCS

4S04-1381 Iconic Fine White
4S04-1382 Iconic Medium Grey
4S04-1384 Iconic Coarse Brown
5 pcs/pack



ICONIC ORIGINAL RETAINER MATERIAL

- Brilliantly clear and rigid when formed.
- Accepts bonding materials.
- Perfect for orthodontic retainers, aligners for minor tooth movement, occlusal splints, and bruxism splints.
- Protective clear foil on both sides.
- Clear foil can be used as spacer when forming retainer (heat resistant).
- No need to insulate model when using clear foil.

	120 mm Round clear	5" Square clear	125 mm Round clear
0.75 mm	DBL3-0602	DBL3-0600	DBL3-0601
1 mm	DBL3-0605	DBL3-0603	DBL3-0604
1.5 mm	DBL3-0608	DBL3-0606	DBL3-0607



Sold in packs of 50

RETAINER BOXES



Retainer Boxes	Mini 1"	Max 1.5"
Sparkle Aqua	DB04-4001	DB04-4101
Tropical Pink	DB04-4007	DB04-4107
Sparkle Black	DB04-4002	DB04-4102
Tropical Orange	DB04-4008	DB04-4108
Tropical Blue	DB04-4009	DB04-4109
Sparkle Green	DB04-4004	DB04-4104
Tropical Green	DB04-4010	DB04-4110
Sparkle Purple	DB04-4005	DB04-4105
White Splash	DB04-4012	DB04-4112
Sparkle Red	DB04-4006	DB04-4106
White	DB04-4014	DB04-4114
Sparkle Assorted (excludes white splash and white)	DB04-4000	DB04-4100

2 sizes:

- Mini 1" Retainer Boxes
- Max 1.5" Retainer Boxes

Sold in packs of 10 (1 colour or sparkle assorted)

AIRSONIC® MINI SANDBLASTER

401080

with standard nozzle 60° and 20 g powder

605084 Airsonic - Aluminum Oxide,
50 Micro, Powder for Sandblasting, 500 g



AIRSONIC® ADAPTER

401084 a.

Adapter K for a direct connect
to Kavo unit



401089 b.

Adapter S for a direct connection
to Sirona Titane unit



401077 c.

Connection to W + H Rotoquick



401076 d.

Connection to Bien Air Unifix



401090 e.

Connection to EMS-box



401091 f.

Connection to lab unit



AIRSONIC® ABSORBO BOX


- No separate aspiration system required
- Ideal for working in combination with the mini sandblaster
- Size (W x H x D): 35.6 cm x 22 cm x 37 cm
- Weight: Only 2.8 kg

401082

Airsonic Absorbo Box

401092

Replacement filter separately



MIRATOR 2000E

Electronically adjustable vibrator

- Continuously variable to up to 6,000 vibrations/min.
- Sturdy and powerful
- Worktop available separately upon request

Worktop: approx. 13 x 15 cm
 Voltage: 23 V - 50/60 Hz
 Power consumption: max. 200 W
 Safety fuse: 1 A
 Weight: 3.5 kg

401350 1 pc Mirator 2000E



ATOMIUM coated metal burs



DBL4-0103 1 pc
A Shape Fine Cut



DBL4-0104 1 pc
B Shape Fine Cut

BIG BURTHA Coated Mouthguard Bur

Big Burtha can be used to trim mouthguard, both cold and heat cure acrylics leaving a smooth finish which is easily polished

DBL4-0005
1 pc Big Burtha



MICROMOTOR MHC

Compact en ergonomisch

Leuk en modern ontwerp
 Geïntegreerd handstuk- en freeshouder

Eenvoudige bediening

Snelheidsregeling op het toestel of via de voetpedaal voor variabele snelheid, omkeren van de draairichting

Aangenaam

Stil, zonder trillingen of warmteafgifte, zelfs bij intensief gebruik

Compact et ergonomique

Design agréable et moderne
 Support de pièce à main et de fraises intégré

Utilisation simple

Contrôle de la vitesse sur l'unité ou par la pédale à vitesse variable Inversion du sens de rotation

Agréable

Silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d'utilisation intensive

MHC 200A

geheel met labo handstuk - ensemble avec pièce à main labo

MHC 201A

labo handstuk - pièce à main labo

MHC 202B

Motor-Moteur Type - E



	Handstuk Pièce à main	Motor - Moteur type-E
Snelheid - Vitesse	0 ~ 35.000	0 ~ 40.000
Koppeling - Couple	2,8 N.cm	2,8 N.cm
Power - Puissance	DC 12V - 45 W	DC 12V - 45 W
Gewicht - Poids	208 gr	160 gr
Afmeting - Dimension (mm)	L 154 - D 27,5	L 70 - D 23,7
Stroomvoorziening - Alimentation	AC 230 V - 50 Hz	AC 230 V - 50 Hz
Gewicht - poids de l'unité	1,45 kg	1,45 kg



Wire bending machine for your fixed retainer

BENDER II

**Fixed
retainer
in 10 min.**



Tijdbesparend

Geen tweede bezoek voor het kleven van een retainer

Gain de temps

Pas de deuxième visite pour le collage d'un fil de contention



Kostenbesparend

Geen gips meer en ook geen labokosten meer

Réduction des coûts

Plus de plâtre et plus de frais de laboratoire



2 bezoeken in 1 keer

Debondeer de brackets en plaats de retainer 10 à 15 min later


2 visites en 1 fois

Débagué les brackets et placez le fil de contention après 10 à 15 min


* 2 jaar garantie ** 3 jaar garantie Afmeting/Taille: 400x245x285mm
* garantie 2 ans ** garantie 3 ans Gewicht/Poids: 16kg

Model	Shape	Type SS	Size(stand)	Size (opt)
Ben-II-O round type		Twisted SS	0.0175 545-745-00	0.0195 545-750-00
Ben-II-O rectangle type		Rectangle SS	0.016x0.022 537-310-00	-
		Square SS	0.016x0.016 537-340-00	-

Sneller en efficiënter met de Bender II / Plus rapide et efficace avec le Bender II



3D scanning (3min)
Numérisation 3D (3min)




Ontwerp van de draad (2min)
Conception du fil (2min)




Plooiën van de draad (5min)
Pliage du fil (5min)


Gemakkelijk en eenvoudig met de software FixR & BendR / Simple et facile avec le logiciel FixR & BendR



Geef 3 punten aan
Indiquez 3 points



Ontwerp door de FixR
Design par le FixR



Plooiën door de BendR
Pliage par le BendR

